

## **Imprimante Bureautique**

## **ZEBRA 220Xi4**



## Description du produit

La 220Xi4 imprime rapidement des étiquettes d'une largeur maximale de 216 mm à une vitesse de 254 mm par seconde. Elle est idéale pour des applications d'impression d'étiquettes de grande largeur, comme celles destinées aux fûts contenant des produits chimiques, aux produits sidérurgiques bruts, à l'industrie automobile, d'étiquettes bandeau et d'étiquettes d'expédition pour palette et conteneur. Choisissez une imprimante en version 300 dpi si vous imprimez des graphiques à haute densité ou des petits caractères

## Caractéristiques techniques :

	200001/01/1
Qualité d'impression :	203DPI (8 dots)
	300DPI (12 dots)
Mémoire :	16Mo RAM / 8Mo Flash
	16Mo RAM / 64Mo Flash (en option)
Technologie d'impression :	Direct thermique
	Transfert thermique
Dimensions (LxHxP):	397,5 x 393,7 x 495mm
Poids:	32Kg
Interface :	1 port USB
	1 port RS 232C/422/485 multipoint
	1 port parallèle bidirectionnelle très rapideIEEE 1284
Communication sans fil:	Wi-Fi
Vitesse d'impression :	203 dpi : jusqu'à 254 mm par seconde
	<b>300 dpi</b> : jusqu'à 152 mm par seconde
Largeur d'impression :	216mm
Longueur d'impression :	Jusqu'à 991 mm
Largeur du document :	De 108 à 224 mm
Mandrin:	76mm
Diamètre extérieur du document :	203mm maximum
Ecran :	Panneau de commande en façade facile à lire avec un affichage LCD
	rétroéclairé multilingue
Capteurs:	Capteurs de consommables transmissif et réfléchissant
Alimentation :	Électrique universelle à détection automatique – 90 à 265 VAC, 48 à 62 Hz
Humidité de fonctionnement :	20% à /80% sans condensation
Température de fonctionnement :	Direct thermique : de 0°C à 40°C
	Transfert thermique : de 5°C à 40°C
Options :	Rembobineur
	Décollage de l'étiquette
	Massicot